




SPHERA EVO 2.0

Tobulias klimatas po natūralaus klimato!
Naujos kartos oras-vanduo šilumos siurblys



30 metų vystytos technologijos, kuriomis verta pasitikėti

Clivet– 1989 m. Italijos Alpių apsuptyje gimęs šildymo ir vėdinimo sistemų šeimos verslas. Vieni pirmųjų pasaulyje pradėję gaminti šilumos siurblius, CLIVET užsitikrino savo vietą tarp energijos efektyvumo inovacijų lyderių.



Vienas tyliausių savo klasėje

50/55 dB

(4,32/6,26KW)

Itin aukštas efektyvumas (COP)

5,42

Aukščiausia energetinė klasė

A+++



CLIVET SPHERA EVO 2.0 – galia, tylia ir grožis namuose

Aukšti europietiški kokybės standartai, augantis vartotojų sąmoningumas ir kintančios elektros kainos tapo paskata CLIVET visada būti vienu žingsniu priekyje. Naujos kartos serija namams yra neįprastai tyli, galinga ir taupi. Nenuostabu, kad italai įrenginį „apvilko“ ir genialiu dizainu, kuriame tobulai dera funkcija ir estetika.




Tobulumas detalėse – nepriekaištingai integracijai namuose

Vienoje garsiausių pasaulyje dizaino studijų „ALTO“ kurtas dizainas pasižymi smulkmeniškai apgalvotomis detalėmis. Kanadiečių kompanija pasistengė, kad įranga būtų lengvai derinama interjere. Dėl minimalistiško dizaino ją paprasta integruoti į baldus. Taip pat ir išorinis siurblio blokas – sukurtas, kad derėtų prie namo eksterjero ir kurtų darnią visumą.


Tylus ir galingas – nes ramybė namuose svarbiausia!

CLIVET atnaujino efektyvumo ir tylaus režimo technologijas. SPHERA serija dar ilgai išliks viena ekonomiškiausių, galingiausių ir tyliausių šilumos siurblių inovacijų. Patikėję savo namų temperatūrą CLIVET, ilgus metus džiaugsitės idealia sinergija tarp šių rodiklių.



Clivet – tai kokybės, ilgaamžiškumo ir technologinio pranašumo simbolis. Turėkite visus šiuos pranašumus savo rankose, ir mėgaukitės visada tobula temperatūra!

Rinkitės iš 18 modelių (11 su vandens šildytuvu ir 7 be jo). Galios diapazonas – 4,32kW – 16,8kW.



SPHERA EVO 2.0 TOWER

Itališkas oras-vanduo šilumos siurblys su integruotu vandens šildytuvu. Naujos kartos įrenginys išsiskiria itin aukštu COP ir yra vienas tyčiausių savo klasėje.

Modelis	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
Kodas	2.1220M/TCA EH024	3.1220M/TCA EH024	4.1 220M/TCA 400TN EH6	5.1 220M/TCA 400TN EH6	6.1 400TN/TCB 400TN EH9	7.1 400TN/TCB 400TN EH9	8.1 400TN/TCB 400TN EH9
Galia kW	4,32/6,26	6,18/7,18	8,30/9,11	10,1/10,3	12,1/14,6	14,5/15,5	16,0/16,8
COP	5,42	5,21	5,31	5,01	5,00	4,70	4,55
Boilerio talpa l*	190 (galima užsakyti su 250 l boilerio talpa)				250		
El. teno galia kW**	2-4	2-4	6	6	9	9	9
Garso slėgis dB(A) min./nom.	37/42	38/44	39/45	39/47	41/50	41/51	41/53
Garso galia dB(A) min./nom.	50/55	51/57	52/58	52/60	54/63	54/64	54/66
Išorinio bloko matmenys mm	986x712x426		1104x866x523				
Vidinio bloko matmenys mm	600x1774x615 (su 190 l boileriu) 600x2084x615 (su 250 l boileriu)						
Vėsinimo funkcija	Yra						
Freono tipas	R32						
Vamzdžio diametras	1/4"; 5/8"		3/8"; 5/8"				
Freono trasos ilgis min./max. m	3-30						
Užpildytas freono kiekis kg	1,5		1,65		1,84		
Freono papildymas; trasos ilgis be papildomo	0,02 kg/m; 15 m		0,038 kg/m; 15 m				
Kaina be PVM	7380,99 €	7714,87 €	8354,54 €	9052,06 €	10079,33 €	-	-
Kaina su PVM	8931 €	9335 €	10109 €	10953 €	12196 €	-	-

* Didesnio tūrio boilerio talpas turinčių siurblių kainų teirautis pardavėjo.

** Parametrų lentelėje pateikta standartiškai komplektuojamo teno galingumas, tačiau užsakant galima pasirinkti ir kitokią teno galią (2/4kW; 3kW; 6kW; 9kW).



SPHERA EVO 2.0 BOX

Itališkas oras–vanduo šilumos siurblys be integruoto vandens šildytuvo. Naujos kartos įrenginys išsiskiria itin aukštu COP ir yra vienas tyliausių savo klasėje.

Modelis	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
Kodas	2.1220M/BCA EH024	3.1220M/BCA EH024	4.1 220M/BCA 400TN EH6	5.1 220M/BCA 400TN EH6	6.1 400TN/BCB 400TN EH9	7.1 400TN/BCB 400TN EH9	8.1 400TN/BCB 400TN EH9
Galia kW	4,32/6,26	6,18/7,18	8,30/9,11	10,1/10,3	12,1/14,6	14,5/15,5	16,0/16,8
COP	5,42	5,21	5,31	5,01	5,00	4,70	4,55
El. teno galia kW*	2–4	2–4	6	6	9	9	9
Garso slėgis dB(A) min./nom.	37/42	38/44	39/45	39/47	41/50	41/51	41/53
Garso galia dB(A) min./nom.	50/55	51/57	52/58	52/60	54/63	54/64	54/66
Išorinio bloko matmenys mm	986x712x426				1104x866x523		
Vidinio bloko matmenys mm	547x604x386						
Vėsinimo funkcija	Yra						
Freono tipas	R32						
Vamzdžio diametras	1/4"; 5/8"		3/8"; 5/8"				
Freono trasos ilgis min./max. m	3–30						
Užpildytas freono kiekis kg	1,5		1,65		1,84		
Freono papildymas; trasos ilgis be papildomo	0,02 kg/m; 15 m		0,038 kg/m; 15 m				
Kaina be PVM	4918,18 €	5250,41 €	5891,73 €	6589,25 €	7588,42 €	-	-
Kaina su PVM	5951 €	6353 €	7129 €	7973 €	9182 €	-	-

* Parametrų lentelėje pateikta standartiškai komplektuojamo teno galingumas, tačiau užsakant galima pasirinkti ir kitokią teno galią (2/4kW; 3kW; 6kW; 9kW).